

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: מלריה/איס - דחייה ל-12 חודשים	Uganda	אוגנדה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Uganda	אוגנדה
	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	United Arab Emirates (UAE)	איחוד האמירויות הערביות
	ביקור/שהייה: איס - דחייה ל-12 חודשים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Bahamas	איי בהאמה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	British Virgin Islands	איי הבתולה הבריטיים
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	U.S. Virgin Islands	איי הבתולה של ארצות הברית
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Turks and Caicos Islands	איי טרקס וקייקוס
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Marshall Islands	איי מרשל
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Cook Islands	איי קוק
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Cayman Islands	איי קיימן
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Solomon Islands	איי שלמה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Solomon Islands	איי שלמה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Indonesia	אינדונזיה
אזורים כפריים של Nusa Teggrara Barat (כולל אי Lombok), Kalimantan (Borneo), Sulawesi, Sumatra Maluku, Maluku Utara, Nusa (פרובינציות Teggrara Timur, Papua, Papua Barat), Jakarta, אין בערים Ubud, ואזורי נופש באיים Java, Bali, Gili, Thousand islands, Ujung Kulong, Java, כולל Sukalumi, Pangandaran.	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Indonesia	אינדונזיה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Indonesia	אינדונזיה
	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	Iran	איראן
סיכון באזורים כפריים בפרובינציות Sistan-Baluchestan, Fars ואזורים דרומיים טרופיים של Kerman, Hormozgan	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Iran	איראן
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Iran	איראן

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	El Salvador	אל סלוודור
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	סיכון באזורים הגובלים עם גואטמלה - Santa Ana ו Ahuachapan	El Salvador	אל סלוודור
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת את האזור אנדמי	El Salvador	אל סלוודור
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Anguilla	אנגוילה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Angola	אנגולה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Angola	אנגולה
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Antigua and Barbuda	אנטיגואה וברבודה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	מאפריל עד דצמבר באזורים נמוכים מ- 2500m	Afganistan	אפגניסטן
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Afganistan	אפגניסטן
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי		
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Ecuador	אקוודור
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Ecuador	אקוודור
סיכון בכל האזורים הנמוכים מ 1500m בפרובינציות Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Orellana, Pastaza. אין סיכון ב - Galapagos Islands וערים Quito, Guayaquil			
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Ecuador	אקוודור
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Argentina	ארגנטינה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Aruba	ארובה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Eritrea	אריתריאה
אין סיכון ב Asmara	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Eritrea	אריתריאה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Ethiopia	אתיופיה
אין סיכון ב Addis Ababa	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Ethiopia	אתיופיה

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Bhutan	בהוטן
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Bhutan	בהוטן
סיכון באזורים כפריים נמוכים מ-1700m במחוזות דרומיים הגובלים עם הודו. מ ממאי עד ספטמבר סיכון בפרובינציות - Lhuentse, Monggar, Punakha, Trashigang, Trongsa, Tsirang, Bumthang, Gaza, Paro אין ב - Yangtse, Wangdue Thimphu, Haa.	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Bhutan	בהוטן
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Botswana	בוטסואנה
סיכון במחוזות Central and North West כולל National Chobe Park. אין בערים Francistown and Gabarone ומחוזות אחרים	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Botswana	בוטסואנה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Bolivia	בוליביה
כל האזורים נמוכים מ-2500m. אין סיכון בעיר La Paz	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Bolivia	בוליביה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Bolivia	בוליביה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Bonaire	בונייר
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Burundi	בורונדי
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Burundi	בורונדי
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Burma	בורמה (מיאנמר)
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Burma	בורמה (מיאנמר)
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Burkina Faso	בורקינה פאסו
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Burkina Faso	בורקינה פאסו
	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	Bahrein	בחרין
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Belize	בלז
אין סיכון ב- Belize City ואזורים תיירותיים באיים.	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Belize	בלז
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Bangladesh	בנגלדש
אין סיכון ב- Dhaka	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Bangladesh	בנגלדש
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Bangladesh	בנגלדש

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Benin	בנין
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Benin	בנין
	ביקור/שהייה: אידס - דחייה ל-12 חודשים	Barbados	ברבדוס
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Brunei Darussalam	ברוניי דארוסלאם
	ביקור: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	Brazil	ברזיל
סיכון באזורים : Acre, Rondonia, Amapa, Amazonas, Roraima, Maranhao, Mato Grosso, Para, Mato Grosso do Sul, Goias, Piaui, Tocantins. סיכון באזורים פריים באזורים: Espirito Santo, Rio de Janeiro ו Sao Paolo	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Brazil	ברזיל
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Brazil	ברזיל
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Djibouti	ג'יבוטי
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Djibouti	ג'יבוטי
	ביקור/שהייה: איידס - דחייה ל-12 חודשים	Jamaica	ג'מייקה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Ghana	גאנה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Ghana	גאנה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Gabon	גבון
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Gabon	גבון
	ביקור: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	Guatemala	גואטמלה
סיכון באזורים כפריים נמוכים מ 1500m. אין סיכון ב- Antigua, Guatemala ועיר Lake Atitlan	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Guatemala	גואטמלה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Guatemala	גואטמלה
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Guadeloupe	גוואדלופ
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Guyana	גיאנה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Guyana	גיאנה

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	French Guiana	גיאנה הצרפתית
אין סיכון בחוף Kourou ועיר Cayenne	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	French Guiana	גיאנה הצרפתית
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	French Guiana	גיאנה הצרפתית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Guinea	גינאה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Guinea	גינאה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Guinea-Bissau	גינאה ביסאו
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Guinea-Bissau	גינאה ביסאו
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Equatorial Guinea	גינאה המשוונית
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Equatorial Guinea	גינאה המשוונית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Gambia	גמביה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Gambia	גמביה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Grenada	גרנדה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Dominica	דומיניקה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	South Africa	דרום אפריקה
סיכון לאורך גבול עם זימבבואה ומוזמביק בפרובינציות Limpopo ו Mpumalanga. סיכון בפרובינציות North West, Gauteng, KwaZuluNatal ו- Kruger Park	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	South Africa	דרום אפריקה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	South Sudan	דרום סודאן
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	South Sudan	דרום סודאן
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Haiti	האיטי
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Haiti	האיטי
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Maldives	האיים המלדיביים
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	India	הודו
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	India	הודו

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Honduras	הונדורס
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה			
אין סיכון ב - Tegucigalpa ו - San Pedro, Sula בלבד	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Honduras	הונדורס
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Honduras	הונדורס
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Dominican Republic	הרפובליקה הדומיניקנית
סיכון בכל האזורים, אין בערים Santo Domingo ו- Santiago	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Dominican Republic	הרפובליקה הדומיניקנית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa)	הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (קונגו-קינשאסה)
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa)	הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (קונגו-קינשאסה)
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Central African Republic	הרפובליקה המרכז אפריקאית
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Central African Republic	הרפובליקה המרכז אפריקאית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Republic of the Congo (Congo-Brazzaville)	הרפובליקה של קונגו (קונגו-ברזוויל)
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Republic of the Congo (Congo-Brazzaville)	הרפובליקה של קונגו (קונגו-ברזוויל)
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Vietnam	וייטנאם
סיכון באזורים כפריים, מקרים נדירים ב Mekong ו Red River Deltas. אין סיכון בערים: Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Shi Minh City, Nha Trang, Qui Nhon	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Vietnam	וייטנאם
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Vietnam	וייטנאם
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Vanuatu	ונואטו
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Vanuatu	ונואטו
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Venezuela	ונצואלה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Venezuela	ונצואלה

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Zimbabwe (Rhodesia)	זימבבואה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Zimbabwe (Rhodesia)	זימבבואה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Zambia	זמביה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Zambia	זמביה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Zanzibar(Tansania)	זנזיבר (טנזניה)
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Zanzibar(Tansania)	זנזיבר (טנזניה)
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Cote d'Ivoire (Ivory Coast)	חוף השנהב
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Cote d'Ivoire (Ivory Coast)	חוף השנהב
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Taiwan	טאיוואן
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Togo	טוגו
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Togo	טוגו
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Tonga	טונגה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Tokelau	טוקלאו
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Tansania	טנזניה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Tansania	טנזניה
	ביקור/שהייה: איידס - דחייה ל-12 חודשים	Trinidad and Tobago	טרינידד וטובגו
	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	Jordan	ירדן
	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	Kuwait	כווית
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Laos	לאוס
אין סיכון בעיר Vientiane	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Laos	לאוס
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Laos	לאוס
	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	Lebanon	לבנון
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Liberia	ליבריה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Liberia	ליבריה
	ביקור/שהייה: איידס - דחייה ל-12 חודשים	Lesotho	לסוטו

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Mauritania	מאוריטניה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Mauritania	מאוריטניה
	ביקור/שהייה: איידס - דחייה ל-12 חודשים	Mauritius	מאוריציוס
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Mali	מאלי
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Mali	מאלי
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Madagascar	מדגסקר
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Madagascar	מדגסקר
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Madeira Islands	מדיירה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Mozambique	מוזמביק
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Mozambique	מוזמביק
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Montserrat	מונטסראט
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Timor - Leste	מזרח טימור
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Timor - Leste	מזרח טימור
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Mayotte	מיוט
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Micronesia	מיקרונזיה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Malawi	מלאווי
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Malawi	מלאווי
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Malaysia	מלזיה
סיכון באזורים כפריים	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Malaysia	מלזיה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Malaysia	מלזיה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Mexico	מקסיקו
סיכון באזורים: Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Campeche, Jalisco, Durango, Tabasco, Sonora. סיכון נמוך ב: Quintana Roo, Oaxaca, בגבול עם בליז ב Quintana Roo. אין סיכון לאורך גבול עם ארה"ב	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Mexico	מקסיקו

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Mexico	מקסיקו
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Martinique	מרטיניק
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Nigeria	ניגריה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Nigeria	ניגריה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Niger	ניז'ר
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Niger	ניז'ר
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Nicaragua	ניקרואה
סיכון במחוזות: RAAN, RAAS. מקרים נדירים ב Boaco, Matagalpa, Leon, Jinotega, Chinandega, Esteli, Nueva Segovia	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Nicaragua	ניקרואה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Nicaragua	ניקרואה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Namibia	נמיביה
סיכון באזורים Kavango, Kunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, Zambezi, Windhoek. אין סיכון בעיר	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Namibia	נמיביה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Nepal	נפאל
אין סיכון במסלולי הטרקים ועיר Kathmandu	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Nepal	נפאל
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Nepal	נפאל
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Saba	סאבא
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Sao Tome & Principe	סאו טומה ופרינסיפה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Sao Tome & Principe	סאו טומה ופרינסיפה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Sudan	סודאן
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Sudan	סודאן
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Swaziland	סוויילנד
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Swaziland	סוויילנד

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

נושא - עברית	נושא - אנגלית	קריטריונים והתייחסות	הערות
סומליה	Somalia	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	
סומליה	Somalia	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	
סורינם	Suriname	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	
סורינם	Suriname	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	סיכון בפרובינציות Brocopondo, Sipaliwini
סיירה-לאון	Sierra Leone	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	
סיירה-לאון	Sierra Leone	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	
סיישל	Seychelles	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סין	China	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סין	China	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	סיכון לאורך גבול עם בורמה בפרובינציה Yunnan סיכון ב Motuo county בפרובינציה Tibet
סין	China	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	
סינגפור	Singapore	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סמואה	Samoa	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סמואה האמריקנית	American Samoa	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סן ברטלמי	Saint Barthelemy	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סן מרטן	Saint Martin	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סנגל	Senegal	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	
סנגל	Senegal	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	
סנט אוסטטיוס	Sint Eustatius	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סנט וינסנט והגרנדינים	Saint Vincent and the Grenadines	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סנט לוסיה	Saint Lucia	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סנט מארטן	Sint Maarten	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סנט קיטס ונוויס	St.Kitts and Nevis	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
סרי לנקה	Sri Lanka	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה
עומאן	Oman	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	
עומאן	Oman	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	העברה מקרית באזורים Dakhliyah, North Batinah and North and South Sharqiyah

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Oman	עומאן
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Saudi Arabia	ערב הסעודית
סיכון בפרובינציות: Asir, Jizan. אין סיכון בערים - Jeddah, Mecca, Medina, Al Taif, Riyadin	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Saudi Arabia	ערב הסעודית
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Saudi Arabia	ערב הסעודית
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Puerto Rico	פוארטו ריקו
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	French Polynesia	פולינזיה הצרפתית
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Fiji	פיג'י
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Philippines	פיליפינים
סיכון באזורים כפריים נמוכים מ 600m באיים: Basilu, Sulu, Tawi-Tawi, Luzon, Mindoro, Palawan, Negros Mindanao. אין סיכון בערים	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Philippines	פיליפינים
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Philippines	פיליפינים
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Palau	פלאו
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Panama	פנמה
סיכון בפרובינציות: Darien, Guna Yala, Ngabe Bugle, Panama Este. אין סיכון ב Panama City ו Canal zone	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Panama	פנמה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Panama	פנמה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Papua New Guinea	פפוא גינאה החדשה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Papua New Guinea	פפוא גינאה החדשה
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Pakistan	פקיסטן
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Pakistan	פקיסטן
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Paraguay	פרגוואי
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Peru	פרו
סיכון באזורים נמוכים מ 2000m, כולל ערים Iquitos ו Puerto Maldonado. אין סיכון בערים בפרובינציות Arequipa, Lima, Moquegua, Puno, Tacna, Ica, Nazca, Cuzco, Machu Picchu, Lake Titicaca ואזורים תיירותיים	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Peru	פרו

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Peru	פרו
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Chad	צ'אד
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Chad	צ'אד
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Cuba	קובה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Colombia	קולומביה
סיכון בכל האזורים נמוכים מ 1700m. אין סיכון בערים Bogota ו- Medellin ו Cartagena	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Colombia	קולומביה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Colombia	קולומביה
	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים	Comoros	קומורו
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Comoros	קומורו
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Costa Rica	קוסטה ריקה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Kosrae	קוסראה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Curacao	קוראסאו
סיכון במרץ - דצמבר באזורים כפריים בצפון, בפרובינציות Kyonggi , Kangwon, Incheon ,	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Korea South	קוריאה הדרומית
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Korea South	קוריאה הדרומית
סיכון בפרובינציות הדרומיות	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Korea North	קוריאה הצפונית
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Korea North	קוריאה הצפונית
	ביקור: נגיף קורונה (MERS) - דחייה לשבועיים	Qatar	קטר
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Kiribati	קיריבטי
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	New Caledonia	קלדוניה החדשה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Cambodia	קמבודיה
סיכון קיים בכל המדינה, כולל עיר Siem Reap. אין סיכון בעיר Angkor Wat ובית מקדש Phnom Penh	ביקור: מלריה - דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Cambodia	קמבודיה
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Cambodia	קמבודיה

מדינות אנדמיות למחלות זיהומיות

הערות	קריטריונים והתייחסות	נושא - אנגלית	נושא - עברית
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Cameroon	קמרון
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Cameroon	קמרון
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Kenya	קניה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Kenya	קניה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Cape Verde Islands	קפ ורדה
סיכון רק באי Sao Tiago	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Cape Verde Islands	קפ ורדה
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Reunion	ראוניון
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Rwanda	רואנדה
	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Rwanda	רואנדה
	ביקור: מלריה/אידס - דחייה ל-12 חודשים	Thailand	תאילנד
סיכון בפרובינציות גובלות עם לאוס, בורמה וקמבודיה ובפרובינציות: Kalasin, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Na, Rayong, Sakon Nakhon, Songkhla, Surat Thani, Yala. אין סיכון באיים Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, Ko Lanta, Pattaya City	שהייה מעל 6 חודשים: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Thailand	תאילנד
כגון: נגיפים זיקה, דנגה, צ'יקונגוניה	ביקור: נגיפים טרופיים - דחייה ל 4 שבועות	Yemen	תימן
סיכון בכל האזורים נמוכים מ 2000m. אין סיכון ב- Sanaa	ביקור: מלריה- דחייה ל-12 חודשים על פי אזורים	Yemen	תימן
	שהייה: מלריה - מותר להתרים 3 שנים לאחר עזיבת האזור האנדמי	Yemen	תימן